

## Помошник по выбору фартуков и нарукавников

Наша специализация –  
пищевая безопасность.

Мы разработали уникальную линейку  
цельнокроеных фартуков и СИЗ с учетом  
требований пищевых производств и не только.

Нажмите на картинку и перейдите на сайт с ценами




**HACCPER**  
Staff

**HACCPER**  
Staff

8-800-550-11-87 (бесплатно по России) 8 (812) 245-38-87 (СПб) 8 (499) 495-12-15 (Москва)

[www.8ev.ru](http://www.8ev.ru) e-mail: [8ev@8ev.ru](mailto:8ev@8ev.ru)

- Рекомендации и требования к многоразовым фартукам, нарукавникам, применяемым в производственной зоне, в соответствии с Программами предварительных условий, НАССР, ТР/ТС 021/2011

 В соответствии с принципами НАССР, все возможные риски загрязнения или порчи продуктов должны быть устранены!

Функции спецодежды и СИЗ на пищевых производствах:

- защита продуктов от вредных веществ и загрязнений;
- защита сотрудников от производственных травм и удобство эксплуатации;
- идентификация сотрудников в соответствии с его рабочим местом.



Низкотемпературный режим (ниже 4°C) на мясных и молочных производствах, влажность, работа с жиродержащими продуктами, использование моющих и дезинфицирующих средств, необходимость стирки, санитарной обработки, ставят под сомнение пригодность применения фартуков и нарукавников из винила, латекса, изделий на тканой основе.

**ТАКАЯ ОДЕЖДА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРОДУКТОВ!**

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВИНИЛА	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТЕКСА	НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
Грубеют при низкой температуре, трескаются от воздействия жиров и щелочей. Имеют неприятный запах, что может послужить причиной возникновения химических рисков и сказаться на органолептике продуктов. Частицы фартука могут стать причиной физического загрязнения продуктов питания.	Могут стать причиной дерматита у сотрудников, физического загрязнения, так как латекс меняет свойства при контакте с жирами и может крошиться.	Гигроскопичные материалы, тканая основа, тяжело поддаются санитарной обработке, накапливают загрязнения, являются причиной микробиологических рисков.

## НАССР STAFF – правильная спецодежда для пищевых производств

ФИЗИЧЕСКИЕ РИСКИ	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ	ХИМИЧЕСКИЕ РИСКИ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не трескается, не крошится, не ломается, не меняет форму при контакте с жиродержащими продуктами, мощными средствами.</li> <li>● Отсутствие пуговиц, фурнитуры, тканых завязок, карманов.</li> <li>● Контрастный к продукту (например, синий) цвет – визуальный контроль попадания частиц одежды в продукты.</li> <li>● Прозрачный материал (при необходимости) – визуальный контроль посторонних предметов под защитной одеждой.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Одежда, применяемая в зонах высокого риска, должна быть безупречно чистой.</li> <li>● Негигроскопичный материал, отсутствие тканой основы, не накапливает загрязнения.</li> <li>● Возможность санитарной обработки, регулярной машинной или ручной стирки. Или применение одноразовой одежды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не имеет неприятного запаха, не содержит токсичных примесей – возможных причин миграции химических элементов в пищевые продукты или на кожу сотрудников.</li> </ul>	
<th>РИСК ТРАВМАТИЗМА</th>			РИСК ТРАВМАТИЗМА
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Комфортное использование, конструктивные особенности, эластичность при низких температурах.</li> </ul>			

В соответствии с ТР ТС 019/2011, изделия, индивидуальная и групповая упаковки должны быть промаркированы

Товарный знак производителя	Артикул
<p><b>НАССР</b> Артикул 550350</p> <p>Нарукавник Uretex из полиуретана, 530*280 мм, 150 мкм синий</p> <p>Защитные свойства: одежда специальная защитная от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирание). Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103 - Миз.</p> <p>Назначение по ГОСТ 12.4.011 - средство защиты рук. После применения изделие утилизируется согласно стандартам, действующим на предприятии потребителя.</p> <p>Произведен согласно ТУ 14.12.30 - 001 - 41202218 - 2019, в соответствии с ТС ТР 019/2011.</p> <p>Произведено ООО «ДАОЧУ» в России, Адрес: 394051, г. Воронеж, ул. Писателя Маршала, д. 30, кв. 52 По заказу ООО «СтройБытСервис», Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Богачева, д. 53, офис 10 тел.: 8 (495) 414 12 05</p> <p>Дата изготовления: 30.09.2020 Гарантийный срок хранения 18 мес.</p> <p>4 163114715477361</p> <p>OTHER 3 60 II EAC ISO CG</p>	<p>Размер/полнота</p> <p>Требования к утилизации</p> <p>Обозначение регламента (ТР ТС)</p> <p>Штрих-код</p> <p>Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС</p>
<p>Наименование изделия</p> <p>Применяемые материалы / состав</p> <p>Обозначение ГОСТ, СТО, ТУ</p> <p>Наименование страны-производителя</p> <p>Дата изготовления / гарантийный срок хранения</p> <p>Сведения о способах ухода</p>	<p>Артикул</p> <p>Размер/полнота</p> <p>Требования к утилизации</p> <p>Обозначение регламента (ТР ТС)</p> <p>Штрих-код</p> <p>Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС</p>




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% полиуретан  
Многочратное применение  
Рабочий диапазон температур -80°C +60°C  
Цельнокроеное изделие  
Без тканевых элементов и фурнитуры  
Высокая стойкость к жирам, маслам,  
дезинфицирующим и моющим средствам.  
Соответствует ТР ТС 019/2011



Феноменальная  
память и высокая  
эластичность  
при низких  
температурах

## ПРИМЕНЕНИЕ



### Фартук

**950100** **1** шт. в упаковке

Толщина 0,15 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 25

**550100** **2** шт. в упаковке

Толщина 0,15 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 25  
Кол-во в коробе 25

### Фартук

**550100**

Толщина 0,15 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 740 мм  
Кол-во в упак. 25  
Кол-во в коробе 25

**950110** **1** шт. в упаковке

Толщина 0,15 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 740 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 25

**950315** **1** шт. в упаковке

Толщина 0,3 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 740 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 20

**550315** **2** шт. в упаковке

Толщина 0,3 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 740 мм  
Кол-во в упак. 20  
Кол-во в коробе 20

### Фартук Shielex

дополнительной защиты

**900500** **1** шт. в упаковке

Толщина 0,5 мм  
Длина 850 мм  
Ширина 740 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 1

**550500** **2** шт. в упаковке

Толщина 0,5 мм  
Длина 850 мм  
Ширина 740 мм  
Кол-во в упак. 10  
Кол-во в коробе 10

### Нарукавник

Толщина 0,15 мм  
Длина - 460 мм  
Ширина - 220 мм  
Кол-во в упаковке 2  
Кол-во в коробе 42

**950150** **2** шт. в упаковке

**950155** **1** шт. в упаковке

Толщина 0,15 мм  
Длина - 460 мм  
Ширина - 220 мм  
Кол-во в упаковке 42  
Кол-во в коробе 42

**550150**

**550155**

Толщина 0,15 мм  
Длина - 530 мм  
Ширина - 280 мм  
Кол-во в упаковке 42  
Кол-во в коробе 42

**550350**

**550355**

### Нарукавник Safegrip

Толщина 0,15 мм  
Длина - 460 мм  
Ширина - 220 мм  
Кол-во в упаковке 10  
Кол-во в коробе 100

**550250**

**550255**

### Уплотнитель кольчужных перчаток

Толщина 0,15 мм  
Кол-во в упаковке 100  
Кол-во в коробе 2000

**550500**

**550510**

Толщина 0,3 мм  
Кол-во в упаковке 100  
Кол-во в коробе 2000

**950510**




Защищает от загрязнений, влаги, моющих и дезинфицирующих растворов.

## Фартук с рукавами укороченного кроя из полиуретана

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комплект HACCPER выгоднее фартука с рукавами другой торговой марки.
- При повреждении одного изделия из комплекта удобно заменить испорченную часть вместо цельного фартука с рукавами.
- Не имеет аналогов в мире.

### ПРИМЕНЕНИЕ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% полиуретан  
Отвечает требованиям HACCP  
Соответствует ТР ТС 019/2011  
Устойчив к маслам и жирам  
Не впитывает запахи  
Эластичен  
Рабочий диапазон температур -80°C до +60°C  
Многократное применение



Комбинируется с классическим фартуком. Может применяться поверх основного фартука или под него.



Способ использования 1

Способ использования 2

● 940100  
Толщина 0,15 мм  
Длина 450 мм  
Ширина 2010 мм  
Кол-во в упаковке 1  
Кол-во в коробе 25






Этиленвинилацетат -  
крепкий и эластичный  
материал, пришел на  
замену устаревшему  
винилу.

## ПРЕИМУЩЕСТВА перед изделиями из винила

- Крепче на разрыв.
- Ниже по стоимости.
- Устойчив к маслам и жирам.
- Без запаха, нетоксичен.
- Легче в 2 раза.
- Температурный диапазон от -20°C до +60°C
- Не впитывает запахи.



## ПРИМЕНЕНИЕ



10 Extra Line

### Фартук



**330115**

Толщина 0,1 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упаковке 30  
Кол-во в коробе 30

**730115**

Толщина 0,1 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упаковке 1  
Кол-во в коробе 30

**330215**

Толщина 0,2 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упаковке 20  
Кол-во в коробе 20

**730215**

Толщина 0,2 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упаковке 1  
Кол-во в коробе 20

### Фартук с рукавами



**332000**

Толщина 0,1 мм  
Длина 2040 мм  
Ширина 1270 мм  
Кол-во в упаковке 12  
Кол-во в коробе 12

**732000**

Толщина 0,1 мм  
Длина 2040 мм  
Ширина 1270 мм  
Кол-во в упаковке 1  
Кол-во в коробе 20

### Нарукавник



**730150**

Толщина 0,1 мм  
Длина 460 мм  
Ширина 220 мм  
Кол-во в упаковке 2  
Кол-во в коробе 40

**330150**

Толщина 0,1 мм  
Длина 460 мм  
Ширина 220 мм  
Кол-во в упаковке 40  
Кол-во в коробе 40

**330350**

Толщина 0,1 мм  
Длина 530 мм  
Ширина 280 мм  
Кол-во в упаковке 40  
Кол-во в коробе 40

Прозрачный  
синий фартук  
позволяет  
контролировать  
отсутствие  
посторонних  
предметов у  
сотрудников.


Extra Line



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Две стороны, два цвета. Нет аналога в мире.
- Снижает риски физического и химического загрязнения продуктов.
- Не впитывает запахи и загрязнения, легко моется и дезинфицируется.
- Безопасный. Нетоксичный материал, разрешен для контакта с продуктами питания.
- Не вызывает аллергических реакций.
- Длительный срок эксплуатации. Высокая устойчивость к разрывам, истиранию и проколам.

## ПРИМЕНЕНИЕ



Предпочитаете белый цвет и в то же время хотите снизить риск физического загрязнения продуктов? Мы разработали эту модель с учетом лучших практик и требований HACCP.

### Фартук



**HACCPER EVATEX White&Blue**  
БЕЛЫЙ и в то же время СИНИЙ. Мы разработали эту модель с учетом лучших практик и требований HACCP.



200110

Толщина 0,1 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упаковке 30  
Кол-во в коробе 30



200210

Толщина 0,2 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упаковке 20  
Кол-во в коробе 20

### Фартук



**HACCPER EVATEX Silver&Black**  
Серебро и черный - если вы хотите создать хорошее впечатление у клиентов.



200117

Толщина 0,1 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упаковке 30  
Кол-во в коробе 30



Автопром Бьюти сфера HoReCa

### Фартук



**HACCPER EVATEX Black&Orange**  
Черный и оранжевый - технические службы, промышленный и автомобильный сегмент.



200115

Толщина 0,1 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упаковке 30  
Кол-во в коробе 30



Автопром Промышленные предприятия

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Этиленвинилацетат  
Цельнокроеное изделие без фурнитуры и карманов  
Соответствует ТР ТС 019/2011  
Устойчив к маслам и жирам  
Не впитывает запахи  
Эластичен  
Диапазон температур от - 20° до + 60°С  
Многократное применение



15 циклов

## ● HACCPER KEENTEX

Изделия краткосрочного применения из первичного многослойного полимера.



- Без запаха
- Эластичный
- Прочный

## ● HACCPER POLYTEX

Одноразовые изделия из полиэтилена. Используются для краткосрочной защиты сотрудников от загрязнений.



- Низкая цена
- Эластичный

## ● HACCPER РЕКОМЕНДУЕТ ●

Рынок полимерных фартуков для пищевых производств



Рекомендации по применению и оптимизации выбора фартуков, нарукавников, СИЗ для пищевых производств, розничной торговли, индустрии питания


Материал	PE (полиэтилен)	EVA (этиленвинилацетат)	PVC (винил)	TPU (полиуретан)
Применение	краткосрочное	долгосрочное	долгосрочное или краткосрочное	долгосрочное
Возможность стирки	нет	15-25 циклов в стиральной машине	нет	более 50 циклов в стиральной машине
Память материала	нет	хорошая	нет	высокая
Комфортность применения	нет	хорошая	нет	высокая
Запах	нет	нет	неприятный	нет
Токсичность	нетоксичен	нетоксичен	высокотоксичен	нетоксичен
Эластичность при низких t°	низкая	хорошая	низкая	высокая
Устойчивость к жирам	высокая	высокая	низкая	высокая
Устойчивость к хим. средствам	средняя (зависит от толщины)	высокая	средняя (зависит от толщины)	высокая
Устойчивость к растворителям	средняя (зависит от толщины)	высокая	средняя (зависит от толщины)	высокая
Возможность ремонта	да	да	нет	да

Диспенсеры Control Point предназначены для средств индивидуальной защиты. Использование представленного ассортимента позволяет упростить контрольную функцию, а также гарантировать соблюдение надлежащего хранения и эксплуатации изделий.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Произведены из нержавеющей стали.
- Высокая устойчивость к моющим и дезинфицирующим веществам.
- Подходят под специфику пищевых производств.
- Контроль содержимого.

Рекомендовано для предприятий с количеством сотрудников до 100 человек



Рекомендовано для предприятий с количеством сотрудников свыше 100 человек

Диспенсер для фартуков в рулоне



● 101045  
Размеры (дхвхг)  
450 x 120 x 120 мм



Диспенсер для фартуков и халатов в пластах



● 101236  
Размеры (дхвхг)  
320 x 385 x 200 мм



Диспенсер универсальный для берушей, бахил, шапочек



● 101016  
Размеры (дхвхг)  
170 x 385 x 120 мм



Диспенсер универсальный для бахил, шапочек



● 101036  
Размеры (дхвхг)  
320 x 385 x 120 мм



Диспенсер для многоразовых фартуков



● 101020  
Размеры (дхвхг)  
200 x 65 x 75 мм



Диспенсер для перчаток



● 101025  
Размеры (дхвхг) 224 x 36 x 82 мм  
Подходит для перчаток в коробках размерами от 210 x 110 x 60 до 225 x 129 x 84 мм





## ● HACCPER CUSTOMIZATION

HACCPER - поставщик спецодежды для разных индустрий. Сегодня каждый может заказать фартуки в фирменных цветах с логотипом компании.



## ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В HACCPER ●

Комплекс решений для пищевых производств



● **HACCPER**

Gamma

инвентарь, цветовое зонирование



● **HACCPER**

Staff

СИЗ для пищевых производств



● **HACCPER**

Keepsa


покрытия для тары



● **HACCPER**

Control point

системы хранения



● **HACCPER**

Dezmatra

дезинфицирующие маты



● **HACCPER**

So wipe

протирачный материал



● **HACCPER**

One

антисептики и дезинфектанты

8-800-550-11-87 (бесплатно по России) 8 (812) 245-38-87 (СПб) 8 (499) 495-12-15 (Москва)  
[www.8ev.ru](http://www.8ev.ru) e-mail: [8ev@8ev.ru](mailto:8ev@8ev.ru)



Retail



Beauty



Food processing



Medical



Cleaning



Industrial & Automotive



HoReCa



Chemical



Agricultural

Специалисты HACCPER International Team регулярно изучают опыт управления безопасностью пищевой продукции, разрабатывают технические и организационные решения, позволяющие добиться снижения рисков порчи продуктов и оптимизации издержек.

HACCPER International Team объединила опыт и усилия множества специалистов для создания эффективного комплекса решений вопросов пищевой безопасности. Сегодня работа ведется со многими странами мира, и это не предел.